


СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРОВ



8-800-2000-430

+7 (8443) 31-07-07

www.angar34.ru

Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького 45

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ





ООО Строительная компания «Югснаб»- это многопрофильная фирма, с более 10-ти летним опытом работы.

Активными направлениями деятельности компании являются:

- Проектирование строительных объектов
- Строительство ангаров
- Комплексное снабжение строительных объектов
- Монтаж полиэтиленовых труб
- Напыление пенополиуретана(ППУ)
- Бетонные работы
- Собственное РБУ (производство и поставка бетона)



г. Волжский, ул.Горького,45
Тел.: (8443) 31-07-07, 31-33-77
8 (906) 169-40-40, 8 (937) 738-66-38
8-800-2000-430
angar34.ru, mail@angar34.ru



Предлагаем Вашему вниманию Бескаркасные арочные конструкции

Ангары



Область применения:

- **хранилища сельскохозяйственной продукции**
- **производственные помещения различного назначения и склады** (птичники, свинофермы, коровники, технопарки)
- **объекты социально-бытового комплекса** (офисы, бытовки, навесы, автомойки и сервис, гаражи, автостоянки)
- **спортивные сооружения, выставочные залы** (дворцы спорта, теннисные корты, бассейны, ледовые катки)

Технические характеристики для возводимых бескаркасных сооружений:

- ширина - от 6 до 32 метров;
- длина - не ограничена;
- расчетная температура эксплуатации от +60 до - 60°C;
- срок полезной эксплуатации сооружений - более 50 лет;
- Расчет площади производится "по полу".

Ангары комплектуются боковыми, торцевыми воротами, стеклопакетами, галереями, вентиляционными решетками. При необходимости специалисты нашей компании разработают для Вас проект ангара с расчетом снеговых и ветровых нагрузок.

ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38
ПИШИТЕ! mail@angar34.ru
www.angar34.ru

Варианты исполнения:

Ангар



Ангар с напорными стенами



Крытый ток



Сенник



Утепление:

Сэндвич-Ангар



Ангар с напылением ППУ



**ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38**

ПИШИТЕ! mail@angar34.ru

www.angar34.ru

г. Волжский, ул.Горького,45
Тел.: (8443) 31-07-07, 31-33-77
8 (906) 169-40-40, 8 (937) 738-66-38
8-800-2000-430
angar34.ru, mail@angar34.ru

Дополнительная комплектация ангара: Утепление методом напыления ППУ

(плотность 30-40 кг/м3 (Г4))

Напыление пенополиуретана- это производство и обустройство вспененной изоляции (теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции, антикоррозионное покрытие) непосредственно на поверхности бесшовным методом.

Используется в утеплении овощехранилищ, строительных вагончиков, квартир, балконов и лоджий, гаражей и боксов, холодильных и сушильных камер и др.

Ряд существенных преимуществ ППУ:

- напыление на поверхность любой геометрической формы;
- безупречная адгезия (прилипание) к любым типам поверхности;
- бесшовная изоляция (без стыков и «мостиков холода»), обеспечивающая монолитность всей конструкции (поверхность + изоляционный слой);
- отсутствие трещинообразования;
- не поддерживают горения, являются самозатухающим;
- абсолютная экологичность (пенополиуретан самый экологически чистый вспененный материал);
- отсутствие дополнительных затрат (пленки, клеи, крепежи и др.);
- устойчивость к плесени, гниению, воздействия микроорганизмов;
- высокая химическая и биологическая стойкость (в земле срок службы более 50 лет).

Толщина, мм	Цена за 1м ² , руб с НДС
30	500
40	600
50	750
60	900
70	1050
80	1200
100	1500



ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38

ПИШИТЕ! mail@angar34.ru

www.angar34.ru

г. Волжский, ул.Горького,45
Тел.: (8443) 31-07-07, 31-33-77
8 (906) 169-40-40, 8 (937) 738-66-38
8-800-2000-430
angar34.ru, mail@angar34.ru

Напорные стены из металла



Предназначены для распределения веса с/х продукции равномерно по всему периметру ангара.

Исходные материалы:

Вертикальные и горизонтальные перемычки из трубы профильной;

Профнастил оцинкованный;

Цена за пог.м. h от 3м- от 8 000,00р.

Напорные стены из бетона



Предназначены для распределения веса с/х продукции равномерно по всему периметру ангара.

Исходные материалы: арматура . бетон

Цена за пог.м. h 1м- от 4000,00р.

Бетонные полы



Армирование 8-10 мм;

Бетон Марка 300;

Точечное бетонирование;


Термошвы;

Шлифовка покрытия;

Толщина бетона рассчитывается по факту уточнения нагрузки.

Цена- от 1 400,00р/м2.

Отмостка по периметру здания



Ширина 900мм, толщина 100мм.

Защищает фундамент от проникновения поверхностных вод, которые со временем наносят ему непоправимый урон.

Цена- 2 500,00р/м2.

Устройство освещения



При отсутствии естественного освещения устанавливается принудительное двухзонное освещение. Комплектация индивидуальна.
Цена- от 20 000,00р/комплект.

Металлическая дверь




Цветовая гамма Ral;
Утепленная (пенополистирол высокой плотности) или в холодном исполнении.
Цена: от 15 000,00р.

ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38

ПИШИТЕ! mail@angar34.ru

www.angar34.ru

Вентиляционное оборудование



Предназначено для оптимизации вентиляции, учитывающей продолжение процессов жизнедеятельности овощей, таких как испарение, выделение тепла, дыхание, в процессе их хранения. Эти процессы напрямую влияют на газовый состав воздуха в помещениях хранилища, его температуру и влажность, также для предотвращения образования конденсата на стенах и потолке помещения. Вентиляторы устанавливаются по всему помещению, обеспечивая равномерное перемешивание воздуха и создавая его подвижность. Количество и размеры вентиляторов рассчитываются индивидуально для каждого объекта. Воздухосмесительные окна/клапаны- служат для подачи воздуха внутрь хранилища (впускные) и оттока воздуха из хранилища(выпускные). Изготавливаются из thermosool- панели, алюминия, нержавеющей стали, пластмассы, не боятся влажности. Для плотного закрывания по периметру рамы предусмотрен резиновый уплотнитель(120мм), можно сделать обогрев клапана.

Цена и комплектация рассчитывается индивидуально!

Вентиляционный канал



Перфорированные оцинкованные воздуховоды благодаря высокой эффективности, применяются при хранении овощей навалом. Преимуществом является гибкость в создании каналов различной ширины и длины, что позволяет применять их в зданиях практически любой длины и ширины, в связи с чем появляется возможность в четыре – пять раз увеличить объем сохраняемой продукции за счет подъема высоты закладки до 6 метров.

Схема вентиляции овощехранилища выглядит следующим образом: из смесительной камеры воздух под действием напорных вентиляторов попадает в магистральный воздуховод, из которого воздух подается в

раздающие напольные каналы. **Цена: от 2 500,00р/1шт.**

Дефлектор активный



Используются в системах вентиляции для усиления тяги воздуха. Дефлекторы в своей работе используют только энергию ветра, что позволяет значительно повысить эффективность системы без дополнительных трудо- и энергозатрат. При вращении активной части дефлектора создается разрежение воздуха в воздуховоде, при этом удаляется излишняя влага, тепло, вредные пары и газы, пыль. Также дефлектор защищает вентканал от попадания в него осадков и крупного мусора. Активная часть дефлекторов имеет сферическую или удлиненную форму, и изготовлена из алюминия, а основа из оцинкованной стали.

Цена- 10 000,00р/ 1шт.

ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07

8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38

ПИШИТЕ! mail@angar34.ru

www.angar34.ru

г. Волжский, ул.Горького,45
Тел.: (8443) 31-07-07, 31-33-77
8 (906) 169-40-40, 8 (937) 738-66-38
8-800-2000-430
angar34.ru, mail@angar34.ru

Вентиляционные решетки



Наружные жалюзийные решетки, служат для забора или выброса воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции.

Изготовлены из алюминиевого профиля (сплав АД31). Для усиления конструкции решетки и избежания провисания ламелей на решетки шириной проема более 800 мм вертикально устанавливается полоса. Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10x10) или москитным полотном.

Цена- 5 000,00р/м2.



Окна световые из поликарбоната, глухие ПВХ, алюминиевые раздвижные



Цена от 10 000,00 руб - комплект 4м*1м

ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38
ПИШИТЕ! mail@angar34.ru
www.angar34.ru

Предлагаем Вашему вниманию Каркасные конструкции из профиля



Область применения:

- ✓ производственные помещения различного назначения и склады (птичники, свинофермы, коровники, технопарки, зерновой ток)
- ✓ объекты социально-бытового комплекса (бытовки, автомойки и сервис, гаражи, автостоянки)
- ✓ торговые комплексы, супермаркеты, выставочные центры.

Технические характеристики для каркасных сооружений:

- Пролёты от 6 до 26 метров
- Одно и многопролётные сооружения
- Длина и ширина не ограничена
- Устойчивы к внешним нагрузкам
- Европейское качество

Ангары комплектуются боковыми, торцевыми воротами, стеклопакетами, галереями.


ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38
ПИШИТЕ! mail@angar34.ru
www.angar34.ru

г. Волжский, ул.Горького,45
Тел.: (8443) 31-07-07, 31-33-77
8 (906) 169-40-40, 8 (937) 738-66-38
8-800-2000-430
angar34.ru, mail@angar34.ru



Цены на секционные ворота с установкой

Размер ворот м	без калитки		с калиткой	
	цепной привод	электропривод	цепной привод	электропривод
3*3	122 130	144 716	160 671	183 255
4*4	191 495	214 080	230 034	252 620
4*4,2	194 516	221 373	233 055	259 913
4*4,5	206 388	233 247	244 928	271 787



**ЗВОНИТЕ! (8443) 31-07-07
8-906-169-40-40 ; 8-917-334-33-11 , 8-937-738-66-38**







ПИШИТЕ! mail@angar34.ru




www.angar34.ru




г. Волжский, ул. Горького, 45
Тел.: (8443) 31-07-07, 31-33-77
8 (906) 169-40-40, 8 (937) 738-66-38
8-800-2000-430
angar34.ru, mail@angar34.ru



Полезная высота потолка ангара на каждом метре от фундамента (высоту в коньке можно увеличить)







www.angar34.ru